

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОШЕНИЮ СОХРАНИТЕЛЯ МЕСТА

Необходимо строго придерживаться рекомендованного врачом плана лечения.

Изготавливают «сохранители» мест индивидуально для каждого пациента в лаборатории. В начале использования ярко выражены ощущения инородности, может быть обильное слюноотечение, тошнота, нарушение речи. Эти ощущения постепенно пройдут. Дети очень быстро привыкают к "своему колечку" в течении 10-14 дней. После прорезывания постоянного зуба, «сохранитель» места снимается или он самостоятельно выпадает вместе с молочным зубом, на котором зафиксирован.

**Если Вы заинтересованы в положительном результате лечения Вашего ребенка, постарайтесь выполнять следующие правила:**

1. Необходима тщательная гигиена полости рта. При отсутствии качественного гигиенического ухода образуются зубные бляшки, мягкий налет в области «кольца», развивается кариес, десна может врастать в «петлю», возможно воспаление, кровоточивость десны, запах изо рта.
2. Явка при малейшей проблеме и при первой "точке" прорезывающегося зуба.
3. Следить за пищей ребенка. Не рекомендуется употреблять слишком жесткую и вязкую пищу. Её необходимо разрезать на маленькие кусочки или протереть на терке. Желательно исключить из рациона сухари, бублики, орехи. Хрустящий картофель, вафли, печенье, жевательная резинка прилипают к «сохранителям» места, затрудняют чистку зубов.
4. Несъемную конструкцию не терять при расцементировке, не насаживать обратно при подвижности. В случае обнаружения подвижности необходимо срочно обратиться для перефиксации.

**Ранняя коррекция и профилактика неправильного прикуса избавит от ортодонтического лечения или в значительной степени его упростит в дальнейшем.**

Будьте здоровы и улыбайтесь чаще!

